

HỆ THỐNG NHÀ THÔNG MINH CHO TOÀN BỘ NGÔI NHÀ

Thông minh hơn bao giờ hết



Tạo nên trải nghiệm cuộc sống thoải mái và thông minh
hơn cho người dùng toàn cầu



3.5 triệu người dùng trên toàn cầu



Xiamen
1421 dinh thự thông minh



Sanya
223 biệt thự thông minh



Yunnan
52 phòng khách thông minh



Wuhan
380 phòng khách thông minh



Kunming
240 căn hộ thông minh



Yalong Bay, Sanya
100 biệt thự thông minh



Shijiazhuang
3000 dinh thự thông minh



Tianjing
528 biệt thự thông minh



Xiamen, Fujian
240 căn hộ thông minh



Henan
800 dinh thự thông minh



Chengdu
1000+ căn hộ thông minh



Shanghai
Căn hộ thông minh



Qingdao
Biệt thự thông minh



Shenzhen
1000+ căn hộ thông minh



Shanghai
3000 dinh thự thông minh



Beijing
Dinh thự thông minh



Chengdu
Biệt thự thông minh



Shanghai
800+ dinh thự thông minh



Guangzhou
Biệt thự thông minh



Shanghai
456 Biệt thự thông minh



Chengdu
300 dinh thự thông minh



Shenzhen
44 phòng học thông minh



Japan
Khách sạn thông minh



Singapore
Căn hộ thông minh



Henan
990 dinh thự thông minh



Henan
Cộng đồng nghỉ hưu thông minh




Wuhan
5497 căn hộ thông minh



Guangzhou
Dinh thự thông minh



Guangzhou
Biệt thự thông minh



Beijing
Biệt thự thông minh



Tianjing
Biệt thự thông minh



Chengdu
1413 Biệt thự thông minh



Shanghai
Biệt thự thông minh



Shenzhen
1000+ dinh thự thông minh



Beijing
1500 căn hộ thông minh



Sanya
800+ dinh thự thông minh

BIẾN CUỘC SỐNG THÔNG MINH TRỞ THÀNH SỰ THẬT

Tạo ra trải nghiệm cuộc sống thoải mái và thông minh hơn cho người dùng toàn cầu



Shenzhen – Ngôi nhà sang trọng Star River Dante

Ngôi nhà thông minh của người hâm mộ 5 năm



Fujian – Căn hộ rộng lớn Longxi Grand View

Một mô hình sống thông minh sang trọng



Dinh thự riêng của nhà vô địch Olympic Zhongman

Chất lượng vô địch để tạo ra một ngôi nhà mới vô địch



Biệt thự 400 năm tuổi triều đại nhà Minh

Biệt thự triều đại nhà Minh biến thành bảo tàng sống thông minh trong tương lai



Guangzhou - Tianhe One

Cột mốc khu dân cư sang trọng thông minh trong Khu vực Greater Bay



Nantong – Vườn trên cao

Biệt thự rộng 2000 feet vuông



BIẾN NGÔI NHÀ CỦA BẠN THÀNH MỘT THẬP KỶ

Thay đổi sự tương tác giữa con người và không gian, đồng thời tạo ra ngôi nhà kỹ thuật cao cấp cho mỗi người dùng đang tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn.

ORVIBO cam kết định hình lại mối liên hệ giữa con người và môi trường bằng thẩm mỹ công nghệ để làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. HomeAI OS 3.0, hệ thống trí thông minh chủ động được phát triển bởi ORVIBO, là công ty hàng đầu thế giới về thông minh chủ động và khả năng của hệ thống toàn bộ ngôi nhà, có thể mạnh nghiên cứu và phát triển kỹ thuật mạnh mẽ và sở hữu tổng cộng hơn 300 bằng sáng chế và hơn 50 tài liệu mềm. Chúng tôi đã xây dựng một hệ sinh thái nhà siêu thông minh bao gồm hàng nghìn sản phẩm.




Hệ thống HomeAI OS 3.0

Các gia đình thích sử dụng, trải nghiệm nhiều hơn

ORVIBO HomeAI OS là hệ điều hành nhà thông minh toàn bộ ngôi nhà thông minh hoạt động đầu tiên, thế hệ đầu tiên đã giành được Giải thưởng Thiết kế Tương tác Red Dot. Nó có nhiều chức năng đầu tiên trong ngành, chẳng hạn như "ONE STEP", "Wake Up Nearby", "Quick Link", "Home Appliance Manager", "Ai Sense", v.v... Nó hỗ trợ các nền tảng IoT chính thống và đã được kết nối với trên 10 triệu thiết bị.


**Công nghệ sao Mộc**
Triple play, end-to-end priority

**Trung tâm điều khiển thông minh đa thiết bị mới**

**Khung tương tác xuyên màn hình**
Đèn mở Điều hòa không khí

**Octopus**
Công nghệ tự gia nhiệt mạng


**MatriShield™**
Công nghệ bảo mật hai chiều toàn bộ đường dẫn IOT
Bảo vệ đầy đủ quyền riêng tư và bảo mật


**Ổng độ ổn định 80%**

**AiSense 4.0**
Active intelligence
Auto Light Adaptive Dimming
03:00 07:00 10:00 12:00 16:00 19:00 22:00

**Hoạt động lại gần**
One Step™3.0

**Nature Link**

**HomeAI OS**

**Flash Group**

**HADC**

 zigbee

 Wi-Fi

 Bluetooth

 Thread

 matter

MORE...


Cuộc sống thông minh, Đi trước một bước
Mười năm đổi mới tinh gọn để xây dựng ngôi nhà tương lai của bạn

ORVIBO lấy bảng điều khiển siêu thông minh làm trung tâm tương tác và bao trùm ma trận sản phẩm thông minh của toàn bộ không gian sống.

20+
Loại sản phẩm


600+
Sản phẩm thông minh ORVIBO

6500+
Tiếp cận sản phẩm



Thiết kế sản phẩm cấp Cung điện

ORVIBO là công ty nhà thông minh duy nhất trên thế giới đã giành giải thưởng Grand Slam của bốn giải thưởng thiết kế quốc tế lớn. Đặc biệt vào năm 2017, ORVIBO đã đạt Giải Vàng iF cùng với Apple, Sony và Ferrari. Đây là công ty Trung Quốc đầu tiên đạt được giải này trong lĩnh vực công nghệ kiến trúc kể từ năm 1954, và đó chính là niềm vinh dự cao nhất cho lĩnh vực mỹ thuật công nghiệp toàn cầu.






NGÔI NHÀ ORVIBO

Là một ứng dụng thông minh hơn, dễ sử dụng và an toàn hơn


Ngôi nhà ORVIBO là một ứng dụng tích hợp tất cả trong một để kết nối đèn chiếu sáng, thiết bị bảo vệ an toàn và nhiều thiết bị khác cho ngôi nhà của bạn. Với điều khiển đơn giản và tương tác thân thiện cho người sử dụng, bạn có thể dễ dàng kiểm soát và quản lý tất cả các thiết bị trong ngôi nhà của mình. Có nghĩa là, nó sẽ làm nhiều việc thay thế cho bạn.

Hỗ trợ 15 ngôn ngữ khác nhau: Trung Quốc, Anh, Nhật, Pháp,



ORVIBO Home





Nhà phát minh MixPad đầu tiên

Dòng sản phẩm Bảng điều khiển siêu thông minh MixPad





Cuộc sống thông minh 5G trong Một Bước

Bảng điều khiển siêu thông minh tòa bộ màn hình MixPad

- màn hình rộng 12,3 inch
- màn hình siêu thông minh, sự hoàn hảo của công nghệ và mỹ thuật
- kiểm soát thông minh hàng nghìn thiết bị
- âm thanh tường stereo Hi-Fi


Hoạt động lại cách hiển thị
trường 10 mét

Màn hình thông minh 12,3 inch

Hỗ trợ Internet 5G

ĐỘ SÁNG CAO
400NITS

15 cảnh trên cùng màn hình



Bảng điều khiển thông minh – Cuộc sống hài hước

MixPad Genie

- Có nhiều phương pháp lắp đặt (không dây sống/Loại C)
- Có thể được kết nối với nhiều loa .
- Điều khiển từ xa ứng dụng, có thể được điều khiển bên ngoài
- Màn hình cảm ứng + nút bấm.



Sự kết hợp hoàn hảo của Công Nghệ và Thẩm Mỹ


Tấm thông minh MixPad S

Phiên bản đầu tiên

- Phá vỡ các loại công tắc thông minh truyền thống
- Giọng nói AI và APP tương tác đa chiều
- Trải nghiệm ngôi nhà mát mẻ hơn Liên kết cảnh
- Sẵn sàng sử dụng mà không cần sửa chữa




Phối cảnh



Thông minh linh



1 nút thông minh thay thế rất nhiều nút truyền thống



Không cần thức dậy



Xám



vàng




trắng



Trí thông minh thực sự với tám trong một

Bảng điều khiển thông minh bằng giọng nói MixPad M2

- Điều khiển ánh sáng công suất cao bốn chiều
- Điều khiển thông minh các thiết bị gia dụng hồng ngoại toàn ngôi nhà
- Màn hình cảm ứng , APP tương tác đa chiều
- Công suất tải cao 400W





MixPad 7 Ultra

Màn hình trang trí nhà thông minh

- Màn hình lớn thẩm mỹ trong nhà 7 inches
- 3 bề mặt trang trí âm thanh
- 3+3 âm nhạc sống động
- Một ngôi nhà hoàn hảo

Màn hình lớn thẩm mỹ nhà
7 inches

7

Độ sáng cao 500 nits
Chống vân tay AF
Góc quan sát 180

Hệ thống âm thanh nổi độc
lập chuyên nghiệp

CỔNG TƯƠNG THÍCH

ZigBee Wi-Fi Bluetooth Matter



Hỗ trợ vòng
Điều khiển ánh sáng tối đa 2000W

Album ảnh gia đình

TỐI ƯU 3 MÀU

MixPad 7

Bảng điều khiển giọng nói thông minh

- Hỗ trợ điều khiển đèn 4 kênh
 - Album hình ảnh
 - Âm thanh sắc nét



ZigBee WiFi Bluetooth Ethernet Matter

NỔI BẬT TẤT CẢ



Tích hợp trong 1 cổng

Cổng kết nối: Zigbee, wifi, bluetooth, Ethernet và RS485



Điều khiển các thiết bị gia đình IR




MixPad C2


Bảng điều khiển thông minh

Trang Hoàng cho ngôi nhà

- Hộp nguồn 86 tiêu chuẩn
- Không cần dân
- Không cần sửa tường



Điều khiển APP



Đèn thông thường trở thành đèn thông minh
chỉ trong nháy mắt
Không cần thay đổi đường điện và đục tường,
nhẹ nhàng thay đổi điện mạo



Điều khiển màn hình cảm ứng

Kết nối đường truyền có
thể được kiểm soát



Điện trở nguồn cao



Tắt nguồn tự động khi
quá tải nhiệt



Chống cháy



red dot award 2018
winner

Công nghệ và thẩm mỹ Nghệ thuật treo tường

MixSwitch Series






MixSwitch Defy

Công tắc thông minh dòng Defy





- Công tắc thông minh màn hình kép
- 200 lần nhấn phím điều chỉnh chuyên nghiệp
- Quy trình phun vật liệu sơn thủ công
- Nút MixCtrl™ 2.0



MixSwitch Bach

Công tắc thông minh Bach Series

Màn hình cảm ứng IPS 3-inch | Hỗ trợ điều khiển đèn tối đa 800W
Thiết kế theo kiểu nhà phố | màu sắc và tên nút có thể tùy chỉnh







Định nghĩa cuộc sống thông minh trong tầm tay

Công tắc siêu thông minh

- Công tắc một phím điều khiển toàn bộ đèn trong nhà
- Ba màu tùy chọn
- Điều khiển thông minh nhiều thiết bị
- Công nghệ được cấp bằng sáng chế RelayPro-Tech™, bền



Điều khiển thiết
bị từ di động



Thẩm mỹ đến đơn giản hóa
Phù hợp với thẩm mỹ



Nút điều khiển có thể di chuyển
Thông minh hóa mọi nơi

Sự kết hợp ngẫu nhiên để
điều khiển các thiết bị thông
minh tại cùng một thời điểm



Vàng



Trắng



Xám



1 công tắc

2 công tắc

3 công tắc

Ổ cắm 5 lỗ

Phiên bản
pin

16A
1 công tắc

Sạc nhanh
5 lỗ

1 công tắc,
ổ cắm 5 lỗ

Nút khẩn
cấp

Hệ thống an ninh toàn bộ ngôi nhà

An ninh thông minh, 360° Bảo vệ,


Dòng khoá thông minh | Dòng camera thông minh | Dòng cảm biến thông



Grandpa

12h45 Ủy quyền mật khẩu từ xa

Vào lúc 2.25, cửa khoá một cách bất thường,
Bạn có muốn bắt đầu chế độ hẹn giờ



ORVIBO

Cải tiến hơn & An toàn hơn

Cửa khóa thông minh ORVIBO -S2

- Xác nhận độc lập của ổ khóa thông minh
- Tay nắm cửa bằng vàng
- Tuổi thọ pin Max 800
- Liên kết toàn bộ ngôi nhà thông minh

Công nghệ và nghệ thuật



An toàn hơn và thông minh hơn

Cửa khoá thông minh ORVIBO-C1



Liên kết toàn bộ ứng dụng trong nhà

Nhận diện và mở khóa
chính xác 0.3 giây

Tuổi thọ pin lên
đến 2.5 năm

MAX800*
800 days long battery life

800 days long battery life


Bảo vệ an toàn cấp
độ ngân hàng

Nhận diện vân tay bằng AI

Không cần thay
pin cả năm

Giữ cho ngôi nhà của bạn an toàn

Khoá điện thoại NFC






An toàn tuyệt đối


Khoá cửa thông minh - OLOCK

- Khóa cửa thông minh bằng WiFi, thân khóa nhỏ, loại US
- Hỗ trợ NFC mật khẩu, mở khóa bằng thẻ
- Nhận ra sự liên kết của toàn bộ ngôi nhà thông minh



Mắt khổng lồ 2K Camera thông minh S1

- Chất lượng hình ảnh Ultra HD 2K
- Phát hiện chuyển động AI
- Theo dõi chuyển động và ghi hình
- Giám sát tiếng khóc






Hình ảnh độ nét cao cho hành trình toàn cảnh 355 ° ,
bạn có thể nhìn rõ hơn và đầy đủ hơn

Máy ảnh thông minh

- Chất lượng hình ảnh góc rộng 1080P full HD
- Nền tảng xoay kép lớn và góc rộng, giám sát âm thanh ở góc chết
- Bộ nhớ đám mây lớn, có thể xem lại video trong 7 ngày
- Liên lạc hai chiều mượt mà như một cuộc gọi điện thoại



Cuộc gọi khẩn cấp bằng một cú nhấp chuột khi gặp nạn

Nút khẩn cấp thông minh

- Báo thức điện thoại một phím
- Nhắc nhở báo thức
- Tiêu thụ Điện năng cực thấp, tuổi thọ pin lâu hơn



Phát hiện nồng độ khói theo thời gian thực để ngăn
chặn sự lây lan nguy hiểm

Cảm biến khói thông minh

- Cảm biến quang điện có độ nhạy cao và ổn định
- Công nghệ Zigbee không dây Điện năng thấp ổn định hơn
- Âm thanh báo động 85dB



Giám sát nhiệt độ và độ ẩm theo thời gian thực

Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm thông minh

- Giám sát thời gian thực của nhiệt độ và độ ẩm bất thường
- Liên kết thiết bị nhà thông minh toàn gia đình
- Cảm biến độ chính xác cao



Phát hiện cảm biến của CO

Cảm biến Carbon Monoxide thông minh


- Sử dụng cảm biến hiệu suất cao NEMOTO của Nhật Bản
- Báo động bằng âm thanh, ánh sáng, khi có tai nạn
- Độ ổn định cao và độ trôi độ nhạy thấp



Phát hiện nồng độ khí để ngăn chặn

Cảm biến khí dễ cháy thông minh


- Cảm biến bán dẫn độ ổn định cao được nhập khẩu
- Phát hiện khí dễ cháy có độ nhạy cao nồng độ
- Báo động qua điện thoại “hoạt động” trong trường hợp gặp sự cố



Cảm biến về sự bất thường của nước và cảnh báo ngay lập tức

Cảm biến rò rỉ nước thông minh

- Cảm biến rò rỉ nước, tràn nước và thay đổi mực nước
- Thiết kế chia ngăn chống ẩm mốc, mục trong nhà tắm
- Đèn báo động cục bộ, báo động từ xa



Nhận thức về tình trạng của con người

Cảm biến chuyển động

- Radar sóng milimet 24GHz
- 12 loại phát hiện chính xác trạng thái cơ thể người
- Đường kính phát hiện lớn 12m
- Điều khiển ánh sáng thông minh



Luôn cảm trong trạng thái cửa và cửa sổ cảm ứng

Cảm biến cửa và cửa sổ

- Chế độ xem thời gian thực của APP về trạng thái chuyển đổi cửa và cửa sổ
- Cơ cấu đẩy cửa sổ vào nhau, tự động đóng cửa sổ khi trời mưa
- Không cần cài đặt, Sẵn sàng sử dụng



Bộ điều khiển từ xa đa năng cho cả gia đình

Hồng ngoại thông minh Điều khiển từ xa

- Điều khiển một phím cho toàn bộ thiết bị gia dụng hồng ngoại trong nhà bằng ứng dụng di động
- Liên kết điều hòa không khí, TV, hộp giải mã tín hiệu, quạt, dàn âm thanh nổi, v.v.
- Phạm vi phủ sóng tín hiệu hồng ngoại 360° không có góc chết
- Thiết bị gia dụng điều khiển tín hiệu Zigbee



Thiết bị kết nối thông minh cần thiết cho an toàn gia đình

Cảm biến chuyển động thông minh

- Liên kết cảnh gia đình, đèn sáng khi có người đến
- Cảnh báo khi có đột nhập
- Không cần cụ lắp đặt, ba bước để đạt được






Ánh sáng siêu thông minh đáp ứng với nhu cầu



Sky Dome Series

Tái tạo lại ánh sáng
tự nhiên



Dòng S

Ánh sáng bảo tàng
chuyên nghiệp



Dòng Q

Ánh sáng lạnh mạnh
và dễ chịu







Đèn thông minh Sky Dome Series thể hệ tiếp theo Ánh sáng gần như tự nhiên

Đèn thông minh Sky Dome


- Bốn chế độ chiếu sáng
- Tái tạo công nghệ quang học bầu trời xanh
- Ánh sáng không có ánh sáng xanh loại RG0
- Cài đặt nhanh công nghệ được cấp bằng sáng chế



Sky Lite
Diameter: 0.6m



Sky
Diameter: 1.06m



Sky Pro
Diameter: 1.06m


Sê ri S

- Cấu hình quang học tiêu chuẩn cao •
- Điều khiển đèn đơn thông minh, điều chỉnh độ sáng chính xác



Đèn Chiếu Điểm thông minh Sê ri S S10

48 loại đèn chiếu sáng thông minh
Dân cư công nghệ cao




Điều khiển nhiệt độ
màu 10,000 cấp độ




Real gold conductive
anti-oxidation



High-definition
restores true colors



4 lớp chống lóa
Tận hưởng bảo vệ mắt
Lớp 4: Phản quang mắt
Lớp 3: Hình dạng tổ ong
Lớp 2: Khuếch tán PRT
Lớp 1: Ống TIR



Quang học cực mạnh, Chống loá sâu

Đèn chiếu điểm thông minh Sê ri S S10 7W



Kích thước sản phẩm	Hình dạng
φ67×H77mm	Tròn
L67×W67×H81mm	Vuông
Kích thước mặt cắt	Góc chùm
Φ55mm	15° /24° /36°
55×55mm	15° /24° /36°
Phạm vi nhiệt độ màu	Điện năng
2700K ~ 6000K	7W
Chỉ số tạo màu	Quang phổ
Ra > 90	≥ 350lm

Quang học cực mạnh, Chống loá sâu

Đèn chiếu điểm thông minh S10 12W



Kích thước sản phẩm	Hình dạng
φ85×H103mm φ100×H103mm	Tròn
L85×W85×H106mm L100×W100×H106mm	Vuông
Kích thước mặt cắt	Góc chùm
Φ75mm	15° /24° /36°
75×75mm	15° /24° /36°
Phạm vi nhiệt độ màu	Điện năng
2700K ~ 6000K	12W
Chỉ số tạo màu	Quang phổ
Ra > 90	≥ 600lm

Đèn quang học cực mạnh, chống lóa

Đèn chữ nhật thông minh Sê-ri S S10 (Gắn) 10W



Kích thước sản phẩm	Góc chùm
L148.6×W45×H43mm	30°
Kích thước mặt cắt	Quang phổ
L143×W35mm	≥ 500lm
Chỉ số tạo màu	Điện năng
Ra > 90	10W
Phạm vi nhiệt độ màu	2700K ~ 6000K

Đèn quang học cực mạnh, chống lóa

Đèn chữ nhật thông minh Sê-ri S S10 (Gắn) 20W



Kích thước sản phẩm	Góc chùm
L281.5×W45×H43mm	30°
Kích thước mặt cắt	Quang phổ
L275×W35mm	≥ 1000lm
Chỉ số tạo màu	Điện năng
Ra > 90	20W
Phạm vi nhiệt độ màu	2700K ~ 6000K

Ánh sáng phân cực , phân bố ánh sáng đồng đều

Đèn phân cực gắn tường dòng S S10
(Gắn) 10W



Kích thước sản phẩm	Góc chùm
L148.6×W45×H43mm	/
Kích thước mặt cắt	Quang phổ
L143×W35mm	≥ 500lm
Chỉ số tạo màu	Điện năng
Ra > 90	10W
Phạm vi nhiệt độ màu	
2700K ~ 6000K	

Ánh sáng dịu nhẹ, Chiếu sáng đều

Đèn chiếu điểm thông minh siêu mỏng
dòng S S1 (Gắn) 7W24°



Kích thước sản phẩm	Góc chùm
φ95×H46mm	24°
Kích thước mặt cắt	Quang phổ
φ75mm	≥ 455lm
Chỉ số tạo màu	Điện năng
Ra > 90	7W
Phạm vi nhiệt độ màu	
2700K ~ 6000K	

Ánh sáng phân cực , phân bố ánh sáng đồng đều

Đèn gắn tường phân cực Sê ri S S10
(Gắn) 20W



Kích thước sản phẩm	Góc chùm
L281.5×W45×H43mm	/
Kích thước mặt cắt	Quang phổ
L275×W35mm	≥ 1000lm
Chỉ số tạo màu	Điện năng
Ra > 90	20W
Phạm vi nhiệt độ màu	
2700K ~ 6000K	

Ánh sáng dịu nhẹ, Chiếu sáng đều

Đèn âm tường thông minh siêu mỏng
dòng S S1 (Gắn) 7W105°



Kích thước sản phẩm	Góc chùm
φ95×H46mm	105°
Kích thước mặt cắt	Quang phổ
φ75mm	≥ 420lm
Chỉ số tạo màu	Điện năng
Ra > 90	7W
Phạm vi nhiệt độ màu	
2700K ~ 6000K	

Ánh sáng dịu nhẹ, Chiếu sáng đều

Đèn chiếu điểm thông minh chống lóa
Sê ri S S1 (7W24°)



Kích thước sản phẩm	Góc chùm
φ85×H74mm	24°
Kích thước mặt cắt	Quang phổ
φ75mm	≥ 460lm
Chỉ số tạo màu	Điện năng
Ra > 90	7W
Phạm vi nhiệt độ màu	
2700K ~ 6000K	

Soft and Comfortable, Evenly Distributed

S Series Smart Downlight
Smart stepless color temperature light (5W)



Kích thước sản phẩm	Góc chùm
φ90×H63.5mm	100°
Kích thước mặt cắt	Quang phổ
φ75mm	≥ 400lm
Chỉ số tạo màu	Điện năng
Ra > 90	7W
Phạm vi nhiệt độ màu	
2700K ~ 6000K	

Không yêu cầu chiều cao trần nhà

Đèn chiếu điểm thông minh hình tròn
gắn tường Sê ri S S3 (7W)



Kích thước sản phẩm	Hình dạng
φ93×H106mm	Tròn
L75×W75×H95mm	Vuông
Góc chùm	Điện năng
28°	7W
Chỉ số tạo màu	Quang phổ
Ra > 90	≥ 420lm
Phạm vi nhiệt độ màu	
2700K ~ 6000K	

Đèn chiếu điểm chính xác, tạo cảm giác tinh tế

S Series Đèn chiếu điểm nhiệt độ màu
Sê ri S (6W)



Kích thước sản phẩm	Góc chùm
φ90×H63.5mm	28°
Kích thước mặt cắt	Quang phổ
φ75mm	≥ 500lm
Chỉ số tạo màu	Điện năng
Ra > 90	6W
Phạm vi nhiệt độ màu	
2700K ~ 6000K	



Đèn nhà bếp và phòng tắm chống mờ và chống nước

Đèn âm tường chống nước Sê ri S S10 (9W)

Kích thước sản phẩm	Góc chùm
φ84.5×H66mm	90°
Kích thước mặt cắt	Quang phổ
φ75mm	≥ 450lm
Chỉ số tạo màu	Điện năng
Ra > 90	9W
Phạm vi nhiệt độ màu	
2700K ~ 6000K	



Đèn cảm ứng

Đèn âm tường cảm ứng Sê ri S S10 (6W)

Kích thước sản phẩm	Góc chùm
φ80×H43.5mm	85°
Kích thước mặt cắt	Quang phổ
φ75mm	≥ 320lm
Chỉ số tạo màu	Điện năng
Ra > 90	6W
Phạm vi nhiệt độ màu	
3000K / 4000K	




ĐƯỜNG LẮP ĐẶT ĐẸP SIÊU MỎNG S20 ĐÈN CHIẾU SÁNG NAM CHÂM THÔNG MINH

- Ray siêu mỏng 6mm Đèn siêu mỏng 12mm
- Điều khiển thông minh ánh sáng đơn Zigbee 3.0, trộn màu và làm mờ 10.000 cấp độ
- Ánh sáng lành mạnh ở cấp bảo vệ mắt chống lóa bằng ống kính được cấp bằng sáng chế
- Hấp phụ từ tính mạnh + bảo hiểm kép bằng sáng chế khóa an toàn



ĐƯỜNG LẮP ĐẶT ĐẸP
LÀM CHO KHÔNG GIAN ĐẸP HƠN

Đèn điều khiển thông minh SPWM
Làm cho cuộc sống thêm phong cách



Siêu mỏng 6mm
Mỏng hơn iphone



Vientiane Track
Accessories



Đèn quang học cực mạnh, chống lóa

Đèn pha nam châm thông minh Sê ri S S20 (10W)



Kích thước sản phẩm	Góc chùm
L416×W30×H12mm	110°
Chỉ số tạo màu	Quang phổ
Ra > 90	≥ 600lm
Phạm vi nhiệt độ màu	Điện năng
2700K ~ 6000K	10W

Đèn quang học cực mạnh, chống lóa

Đèn pha nam châm thông minh Sê ri S S20 (10W)



Kích thước sản phẩm	Góc chùm
L416×W30×H12mm	24°
Chỉ số tạo màu	Quang phổ
Ra > 90	≥ 600lm
Phạm vi nhiệt độ màu	Điện năng
2700K ~ 6000K	10W

Đèn quang học cực mạnh, chống lóa

Đèn pha nam châm thông minh Sê ri S S20 (20W)



Kích thước sản phẩm	Góc chùm
L39×W30×H12mm	110°
Chỉ số tạo màu	Quang phổ
Ra > 90	≥ 1200lm
Phạm vi nhiệt độ màu	Điện năng
2700K ~ 6000K	20W

Đèn quang học cực mạnh, chống lóa

Đèn chữ nhật nam châm thông minh S20 (20W)



Kích thước sản phẩm	Góc chùm
L739×W30×H12mm	24°
Chỉ số tạo màu	Quang phổ
Ra > 90	≥ 1200lm
Phạm vi nhiệt độ màu	Điện năng
2700K ~ 6000K	20W

Đèn quang học cực mạnh, chống lóa

Đèn chữ nhật gấp nam châm thông minh Sê ri S S20 12W



Kích thước sản phẩm	Góc chùm
L216×W30×H41mm	24°
Chỉ số tạo màu	Quang phổ
Ra > 90	≥ 720lm
Phạm vi nhiệt độ màu	Điện năng
2700K ~ 6000K	12W

Đèn quang học cực mạnh, chống lóa


Đèn treo nam châm thông minh Sê ri S S20 (sáng mắt) 10W



Kích thước sản phẩm	Góc chùm
Φ100*W120*H2000mm	75°
Chỉ số tạo màu	Quang phổ
Ra > 90	≥ 600lm
Phạm vi nhiệt độ màu	Điện năng
2700K ~ 6000K	10W

Đèn quang học cực mạnh, chống lóa

Đèn chiếu điểm thông minh Sê ri S S20 12W



Kích thước sản phẩm	Góc chùm
L120×W54×H142mm	24°
Chỉ số tạo màu	Quang phổ
Ra > 90	≥ 660lm
Phạm vi nhiệt độ màu	Điện năng
2700K ~ 6000K	12W

Ray phụ kiện nam châm thông đèn minh

Siêu mỏng | Đầu nối | Ray từ tính Điện năng

Blade Slim Track




500/1500mm | Đen/trắng

Ray từ tính S20 Điện năng Supply



150W | Đen/trắng

Đầu nối ray siêu mỏng S20



Đầu nối loại 1 | Đen/trắng


Đầu nối loại 1 | Đen/trắng

Đầu nối chữ L bẹt | Đen/trắng

Đầu nối chữ L Góc | Đen/trắng

Đèn cơ bản, mềm mại, linh hoạt

Đèn pha nam châm thông minh Sê ri (8W)



Kích thước sản phẩm	Góc chùm
L220×W22×H25mm	100°
Chỉ số tạo màu	Quang phổ
Ra > 90	≥ 400lm
Phạm vi nhiệt độ màu	Điện năng
2700K ~ 6000K	8W

Đèn chiếu điểm

Đèn chữ nhật nam châm thông minh
Sê ri S (8W)



Kích thước sản phẩm	Góc chùm
L222×W22×H25mm	30°
Chỉ số tạo màu	Quang phổ
Ra > 90	≥ 480lm
Phạm vi nhiệt độ màu	Điện năng
2700K ~ 6000K	8W

Đèn cơ bản, mềm mại, linh hoạt

Đèn pha nam châm thông minh
Sê ri S (15W)



Kích thước sản phẩm	Góc chùm
L435×W22×H25mm	100°
Chỉ số tạo màu	Quang phổ
Ra > 90	≥ 750lm
Phạm vi nhiệt độ màu	Điện năng
2700K ~ 6000K	15W

Đèn chiếu điểm

Đèn hình chữ nhật thông minh Sê ri S (15W)



Kích thước sản phẩm	Góc chùm
L435×W22×H25mm	30°
Chỉ số tạo màu	Quang phổ
Ra > 90	≥ 900lm
Phạm vi nhiệt độ màu	Điện năng
2700K ~ 6000K	15W

Đèn cơ bản

Đèn chữ nhật gấp nam châm thông minh
Sê ri S 12W



Kích thước sản phẩm	Góc chùm
L222×W22×H110mm	24°
Chỉ số tạo màu	Quang phổ
Ra > 90	≥ 480lm
Phạm vi nhiệt độ màu	Điện năng
2700K ~ 6000K	8W

Đèn chiếu điểm

Đèn chiếu điểm thông minh Sê ri S 15W



Kích thước sản phẩm	Góc chùm
φ44×H146mm	24°
Chỉ số tạo màu	Quang phổ
Ra > 90	≥ 900lm
Phạm vi nhiệt độ màu	Điện năng
2700K ~ 6000K	15W

Đèn chiếu điểm

Đèn chiếu điểm nam châm thông minh
Sê ri S 8W



Kích thước sản phẩm	Góc chùm
φ44×H146mm	24°
Chỉ số tạo màu	Quang phổ
Ra > 90	≥ 480lm
Phạm vi nhiệt độ màu	Điện năng
2700K ~ 6000K	8W

Đèn trang trí

Đèn thả nam châm thông minh bán nguyệt
Sê ri S S2 6W



Kích thước sản phẩm	Góc chùm
Đèn: φ100mm Dây treo: 900mm	140°
Chỉ số tạo màu	Quang phổ
Ra > 90	≥ 480lm
Phạm vi nhiệt độ màu	Điện năng
2700K ~ 6000K	6W

Đèn trang trí


Đèn treo nam châm thông minh hình trụ
Sê ri S S2 (5W)



Kích thước sản phẩm	Góc chùm
Đèn: $\phi 50 \times H300\text{mm}$ Dây treo: 900mm	14°
Chỉ số tạo màu	Quang phổ
Ra > 93	$\geq 25\text{lm}$
Phạm vi nhiệt độ màu	Điện năng
2700K ~ 6000K	5W

Lắp đặt ẩn, gọn gang, sạch sẽ


Phụ kiện ray từ được gắn vào



1m | 2m Góc bên trong Góc bên ngoài Góc bệt

Không cần khoan, cài đặt đơn


Phụ kiện từ tính gắn trên bề mặt



1m | 2m Góc bên trong Góc bên ngoài Góc bệt

Chiếu sáng cơ bản linh hoạt

Đèn treo nam châm thông minh hình trụ
sê ri S (3 chiếc) (3x5W)



Kích thước sản phẩm	Góc chùm
Đèn: $\phi 50 \times H300\text{mm}$ Dây treo: 900mm	14°
Chỉ số tạo màu	Quang phổ
Ra > 93	$\geq 75\text{lm}$
Phạm vi nhiệt độ màu	Điện năng
2700K ~ 6000K	3x5W

Không cần tạo rãnh, điều chỉnh nhiều độ

Ray từ gắn bề mặt siêu mỏng




1m | 2m Góc bên trong Góc bệt

Ray từ tính



Cung cấp điện năng Loại I giữ Kết nối điện năng hợp Cung cấp điện năng Loại L kết nối Phụ kiện dây treo



Ánh sáng tạo cảm giác thanh lịch mềm mại

Dải đèn siêu sáng COB thông minh sê ri S	Kích thước sản phẩm	LED
	L5000×W10mm	672Pcs/m
	Chỉ số tạo màu	Quang phổ
	Ra > 90	≥ 550lm
	Phạm vi nhiệt độ màu	Điện năng
	2700K ~ 6500K	6.5W/m

Ánh sáng tạo cảm giác thanh lịch

Dải đèn nhiệt độ màu thông minh Sê ri S	Kích thước sản phẩm	LED
	L5000×W14mm	120Pcs/m
	Chỉ số tạo màu	Quang phổ
	Ra > 80	≥ 600lm
	Phạm vi nhiệt độ màu	Điện năng
	2700K ~ 6500K	6W/m

Seri Q

- ánh sáng dịu nhẹ tự nhiên bảo vệ mắt
- làm mờ 1000 cấp độ
- điều khiển thông minh không dây zigbee 3.0



bối cảnh đa dạng
làm cho ngôi nhà đẹp hơn



Không có tia sáng video
Bảo vệ đời tư của gia đình bạn



điều khiển thông minh
không dây zigbee



4 phương pháp điều khiển

Điều khiển
bằng giọng nói



Điều khiển
bằng ứng dụng



Điều khiển
bằng cảm ứng



Điều khiển
bằng bấm nút



Dễ cài đặt
áp dụng tất cả các điều
kiện cài đặt



Ánh sáng dịu
nhẹ Bảo vệ mắt



Chống lóa ẩn sâu, bảo vệ mắt thân thiện

Đèn chiếu điểm thông minh chống lóa
Sê-ri Q 9W



Kích thước sản phẩm	Góc chùm
φ86xH85mm	24° / 36°
Kích thước mặt cắt	Quang phổ
φ75mm	≥ 750lm
Chỉ số tạo màu	Điện năng
Ra > 90	9W
Phạm vi nhiệt độ màu	
3000K / 4000K / 6000K	

Điểm nhấn sáng

Đèn pha nam châm thông minh Sê ri Q 8W



Kích thước sản phẩm	Góc chùm
L300×W22×H45mm	110°
Chỉ số tạo màu	Quang phổ
Ra > 90	≥ 320lm
Phạm vi nhiệt độ màu	Điện năng
3000K / 4000K / 6000K	8W

Chiếu sáng đồng đều và dịu

Đèn âm tường thông minh chống lóa
Sê-ri Q 9W



Kích thước sản phẩm	Góc chùm
φ84xH70mm	100°
Kích thước mặt cắt	Quang phổ
φ75mm	≥ 700lm
Chỉ số tạo màu	Điện năng
Ra > 90	9W
Phạm vi nhiệt độ màu	
3000K / 4000K / 6000K	

Điểm nhấn sáng

Q Series Smart Magnetic Floodlight 15W



Kích thước sản phẩm	Góc chùm
L600×W22×H45mm	110°
Chỉ số tạo màu	Quang phổ
Ra > 90	≥ 600lm
Phạm vi nhiệt độ màu	Điện năng
3000K / 4000K / 6000K	15W

Đèn chiếu điểm trang trí

Đèn lưới từ tính Seri Q 8W 	Kích thước sản phẩm	Góc chùm
	L220×W22×H45mm	30°
	Chỉ số tạo màu	Quang phổ
	Ra > 90	≥ 640lm
	Phạm vi nhiệt độ màu	Điện năng
	3000K / 4000K / 6000K	8W

Đèn chiếu điểm rục rở

Đèn lưới từ tính Seri Q 12W 	Kích thước sản phẩm	Góc chùm
	L218×W105×H21mm	30°
	Chỉ số tạo màu	Quang phổ
	Ra > 90	≥ 960lm
	Phạm vi nhiệt độ màu	Điện năng
	3000K / 4000K / 6000K	12W

Đèn chiếu điểm trang trí


Đèn lưới từ tính Seri Q 15W 	Kích thước sản phẩm	Góc chùm
	L440×W22×H45mm	30°
	Chỉ số tạo màu	Quang phổ
	Ra > 90	≥ 640lm
	Phạm vi nhiệt độ màu	Điện năng
	3000K / 4000K / 6000K	15W

Đèn chiếu điểm rục rở

Đèn từ tính thông minh Seri Q 8W 	Kích thước sản phẩm	Góc chùm
	φ45×H100mm	30°
	Chỉ số tạo màu	Quang phổ
	Ra > 90	≥ 640lm
	Phạm vi nhiệt độ màu	Điện năng
	3000K / 4000K / 6000K	8W

Cài đặt ẩn, gọn gàng và sạch sẽ


Phụ kiện ray nam châm ẩn



1m | 2m Góc trong Góc ngoài Góc bẹt

Không cần đục, cài đặt đơn giản

Phụ kiện ray nam châm gắn vào bề mặt



1m | 2m Góc trong Góc ngoài Góc bẹt

Không cần tạo rãnh, giảm chiều cao giữa các lớp

Đường ray từ tính gắn trên bề mặt siêu mỏng



1m | 2m Góc trong Góc bẹt

Thanh nam châm



Nguồn điện ổ cắm chìm loại I Kết nối nguồn Nguồn điện Kết nối loại C Phụ kiện treo dây



Trải nghiệm hiệu ứng thiết kế ở cấp độ bảo tàng



không gian nhiều lớp làm nổi bật vẻ đẹp không khí ánh sáng mềm mại thoải mái hơn và bảo vệ mắt bắt đầu từ các chi tiết của cuộc sống, thể hiện sở thích của chủ sở hữu

Đội ngũ thiết kế đèn cao cấp



- Thiết kế đèn quốc gia
- Giảng viên phần mềm tính toán chiếu sáng DIALux của Đức
- trải nghiệm với hơn 1 triệu mét vuông chiếu sáng chuyên nghiệp

Tiêu chuẩn thiết kế đèn quốc gia



- trọn bộ bản vẽ thiết kế chiếu sáng chuyên nghiệp
- bản đồ mô phỏng hiệu ứng ánh sáng, bản đồ màu giả
- lựa trọn đèn và hướng ánh sáng chuyên nghiệp

Một bước vào cuộc sống 5G

Thắm mỹ sáng và tối

Dòng rèm cửa thông minh

 Afternoon mode

Curtain
Living Room
ON 91%



Rèm Cửa Ánh Sáng Thông Minh 3D

Rèm cửa sóng nước, thẳng | Rèm cửa xoay
Làm mờ hiệu quả | Âm lượng 30dB

8: 00 am-12: 00 am

12: 00 am-18: 00 pm

18: 00 pm-22: 00 pm

Curtain
ON



Chế độ ánh sáng thông minh

Làm mờ hiệu quả

Curtain ON

60 %

08:00 10:00 12:00 14:00 16:00

Tùy chỉnh cuộc sống thông minh

4 Scene Modes



Vẻ đẹp ánh sáng 3D tinh tế
Rèm cửa thẳng, rèm cửa sóng nước

Không rò ánh sáng
Kết nối liền 1 mảnh

Lắp đặt rèm cửa một
cách tự động
Dễ dàng tháo lắp và vệ sinh



Xoay 170
Hỗ trợ che nắng
và điều khiển
ánh sáng.

Tường cấp độ Villa
Có thể nhìn xuyên thấu
Ngay lập tức phản ứng
với lệnh điều khiển

Âm lượng 30dB
Motor làm ồn thấp

30dB

Mô Tơ Rèm Cửa Thông Minh Siêu Yên Tĩnh DB28

Không có Carbon, tốt cho sức khỏe và yên tĩnh



Motor không trượt,
Thực sự yên tĩnh

Mở và đóng

<28* dB

Âm thanh
thở em bé là

32 dB

Không chứa carbon
tốt cho sức khỏe hơn



Tỉ lệ mở và đóng 100%
Điều chỉnh liên tục

Thiết bị điều khiển MixPad



Chế độ ánh sáng 1m

Rèm cửa mở: 15%

Rèm cửa dày dễ
dàng để kéo

2 N.m

Rated torque

100 KG

Weight capacity



Không ổ cắm,
không hệ thống dây điện
Dễ dàng lắp đặt



Thiết kế siêu yên tĩnh nhân
đôi Êm ái và không gây phiền



Điều khiển
màn hình cảm ứng

Sản phẩm tốt cho người trẻ tuổi. Rèm cửa sẽ lắng nghe bạn từ bây giờ

Rèm Cửa Thông Minh Không Dây Phiên Bản Rảnh Tay

- Điều khiển bằng 1 phím
- Điều khiển APP, hỗ trợ giọng nói
- Êm như không
- Phối cảnh thông minh



Các sản phẩm đi kèm:
Mô tơ rèm cửa, thanh chạy,
điều khiển, pin Lithi



Vận hành yên tĩnh
như một lời thì thầm



Mở và đóng
chính xác



Với công tắc thông minh
Mixpad tùy chỉnh toàn cảnh
ngôi nhàcảnh ngôi nhà

Cải tiến ngành công nghiệp, tiên phong trong lĩnh vực rèm cửa thông minh cao cấp

Rèm Cửa Thông Minh Siêu Tĩnh Loại

- Thiết kế điều khiển một nút
- Hộp kim nhôm Magiê
- Mô tơ nhập khẩu với mômen xoắn
- Điều khiển thông minh APP, hỗ trợ giọng nói



Các sản phẩm đi kèm:
Mô tơ rèm cửa, thanh chạy,
điều khiển

Ngôi nhà thông minh toàn diện
Nhạc nền



Loa Trang Trí Bluetooth ArtisBox



Loa Âm Thanh 3 cấp độ

Độ phổ âm thanh rộng,
Gây ồn thấp

Siêu trầm
10W * 2


Loa âm lượng
trung bình
10W * 1

Loa âm
lượng cao
10W * 1

Hiệu ứng âm thanh DSP ba kênh



Cấu trúc 95% giọng nói




95% là tỉ lệ hốc âm thanh/ khối lượng toàn bộ loa

Loa từ tính NdFeB loại Aerospace



Cam



Xanh



Đỏ



Xám



Thiết kế đơn giản và tinh tế



Tận hưởng chất lượng âm thanh sống động



Thiết kế trên trần dễ dàng cho việc lắp đặt

Thế hệ loa gắn trần thứ hai

Loa nhạc gắn trần BM2

- Loa tần số cao màng titan 25 lõi + Siêu công suất 50W
- không khung thiết kế, phù hợp với mọi loại thiết kế
- Kết nối với Mixpad để tạo ra nhiều cảnh trong đời sống thực
- Kết nối Bluetooth, tương thích với điện thoại, máy tính, tivi, vv



Loa chính



Loa phụ



Điều khiển thông minh bằng giọng nói



Cung cấp 90% điều hoà trung tâm chính



Điều khiển từ xa dễ dàng ở nhà bằng điện thoại thông minh

Tạo ra môi trường không khí trong nhà thông minh và thoải mái

Bộ điều khiển thông minh điều hoà trung tâm AirMaster

- Điều khiển từ xa bằng điện thoại di động
- Tiết kiệm điện lên đến 30%
- Dễ dàng cài đặt



Đèn cho gia đình bạn trong 10 năm

Internet có ở mọi đồ vật.

Thiết bị gia đình thông minh

智能净饮机
开



智能净水器
开



智能冰箱
开

冷藏室
2°C — 5°C

冷冻室
-15°C — -20°C

智能扫地机
开





Đèn khử trùng đứng



Chịu tải trọng siêu
vững 40kg



Làm khô vào ban đêm
và mặc vào ban ngày

Cuộc sống chất lượng cao

Giá treo đồ thông minh

- Điều khiển từ xa & điều khiển bằng giọng nói
- Nhôm hàng không vũ trụ chất lượng cao chống oxi hoá, chống gỉ
- Vận hành siêu êm và ít tiếng ồn



Phiên bản khử
trùng cao cấp

Phiên bản điều
 khiển giọng nói

Phiên bản làm
 khô chất lượng cao

Cuộc sống thông minh



Trên **1600** nhà
phân phối toàn thế giới



Bao phủ trên
260 thành phố



Bao phủ hơn **900** cửa
hàng trải nghiệm thông minh
toàn bộ trên toàn thế giới



Với hơn **10000** dịch
vụ chăm sóc khách
hàng kỹ thuật